

high

Vår 2016

Nyheter  
och tips  
från ELKO

# Lights

## Ny standard för lampputtag 2019

Elko lanserar ett sortiment inom DCL för att tillgodose  
beställarkrav och möta en stigande efterfrågan.

Den nya standarden införs den första april 2019, och det är fram tills  
dess tillåtet att följa såväl den befintliga standarden som den nya.



Vägguttag med  
stickpropp 2P+J  
PLUS FV  
Ei8 952 52



Vägguttag med  
stickpropp 2P+J  
PLUS ALU  
Ei8 952 53



Vägguttag med  
stickpropp 2P+J  
PLUS SV  
Ei8 952 54



Vägguttag med  
stickpropp 2P+J  
RS FV  
Ei8 952 48



Takuttag  
DCL 2P+J med  
stickpropp FV  
Ei8 952 42



Täcklock för  
DCL takuttag  
Ei8 405 00



Förhöjningsram f  
DCL Lampputtag  
Ei8 952 43



Stickpropp DCL  
2P+J FV  
Ei8 952 40


ROT-fäste för Elko Bright armaturer i befintliga hål 70-84mm.

### ROT-fäste i metall

För att kunna montera Elko Bright  
armaturer i befintliga downlightshål från  
70 till 84 mm i diameter. Bestående av  
plåtbygel med gängade hål M3.



E79 799 90



ELKO

Smarta  
detaljer



**Minipatch box 4, 8 eller 12 portar obestyckad, komplettera med ELKO TCS modularjack QC eller TL.**

Minipatchbox 4, 8 eller 12x Keystone passar till både skärmdade och oskärmdade TCS QuickConnect eller ToolLess jack. TCS minipatchbox har många användningsområden, det mest förekommande är som vidareföringspunkt (Consolidation Point). Detta innebär att boxen kan monteras exempelvis i tak som "skarv" för vidare anslutning av uttagsstavar. Produkten är även mycket lämplig som panel i mindre anläggningar.



**Hållare för att montera en minipatchbox på DIN skena.**

Hållaren monteras på minipatchboxen och kan därefter fästas på en DIN-skena. Hållaren passar till samtliga minipatchboxar i ELKO TCS sortimentet. Levereras komplett med två hållare inklusive skruv för montage på minipatchbox.



E51 250 81

**Hållare för 1xKeystone DIN. Komplettera med ELKO TCS Tool-Less eller QuickConnect jack.**

Hållare för Keystone jack. Avsett för montage i apparatskåp med DIN skenor. Hållaren snäpps fast på DIN-skenan. Passar både ELKO TCS ToolLess eller QuickConnect jack, som finns i både oskärmat och skärmat utförande. Avtagbara sideskydd för bättre åtkomst. Mått: 75x70x18, färg: ljusgrå.



E51 053 05

## ELKO TCS IP67.

**Kapslade datauttag och kablage**

Kompleta utanpåliggande uttag för tuffa miljöer. Lämpligt för industriapplikationer som kräver ett högt skydd eller ex vis vid installation av IP kameror utomhus. Levereras komplett med skärmdade jack C6A och kabelgenomföringar. I sortimentet finns också modularkablage som är utrustade med ett tätningsskydd vrid och lås som ger IP67 - och mekaniskt skydd mot stötar och vibrationer.





## Säker installation av t ex drivdon.

Mellanvägg till BigBox dosan för separation mellan svag och starkström.

Mellanväggen är ett tillbehör till BigBox dosan. För montage där separation krävs mellan svag och starkström i dosans kopplingsutrymme.

Passar i ELKO's sortiment av BigBox dosor. Klarar glödtrådstest 850 grader.



E14 203 49



## 5-facksram för 2-vägs uttag.

Kombinationsram för 2-vägsuttag 18 407 99, 18 480 88 eller apparater 56x56 med passbit 18 456 22. Fjällvit.

Ram för infällt kombinationsmontage av 2-vägs uttag 18 407 99 när standard dosa används. Eller för 2-vägs uttag 18 480 88 när 1.5-dosa används. Kan även användas till övriga apparater med 56x56 c-platta. Då används passbit 18 456 22.



E18 456 20

Kombinera fritt!

Fler ELKO-nyheter



E18 414 50

Nya unika 2-vägsuttaget med delade brunnar för 2-faser, 440V.



E18 857 37

E18 857 40

2-vägsuttag IP44 med separat matning 250V.



E13 631 47

E13 630 63

ELKO 316 GLED. Speciellt utformad för LED och små belastningar.



E51 120 69

RJ45 Plug TCS Quick C6A STP. Pluggen kan användas till både skärmade och oskärmade kablar.



E14 203 54 4x1½



E14 203 53 1½

Multidosor. Kompletteringsdosa för ELKO's låga vägguttag.



Alexander Svärd  
Produktchef ELKO

## Hej!

Du håller nu i handen andra nummret av vårt populära nyhetsbrev "High Lights", där vi på ett samlat sätt presenterar nyheter och annan information från ELKO.

Som exempel på en intressant nyhet i detta blad vill jag lyfta fram vårt nya lampputtag i DCL utförande (Device for Connection of Luminaires), enligt nya standarden som gäller från 2019. Vi introducerar detta redan nu för att tillgodose beställarkrav och möta en stigande efterfrågan. Vi kommer i god tid innan den nya standarden träder i kraft att erbjuda ett bredare och mera komplett sortiment inom DCL.

Ett par nya smarta produkter är ROT fästet för ELKO Bright armaturerna som introducerades under förra året samt mellanväggen för den rymliga dosen "Bigbox".

Passa på att se produkterna och träffa oss vid något av våra stopp med ELKO-vagnen eller vid någon av årets Elmässor.

Med vänlig hälsning  
Alexander Svärd

## Ta vara på tillväxten

Tillväxten i el-branschen 2015 överträffade alla prognoser. Vi ser en lika god utveckling för 2016 vilket också ger dig möjligheter att öka värdet i din affär genom att erbjuda kunderna mer design och teknik.

ELKO erbjuder sedan flera år apparatserier i flera färger och ramar i olika material. Det har också tillkommit flera nyheter som ELKO Bright och ELKO Sound. Den senaste dimmern ELKO 316 GLED löser många tidigare problem med att dimra LED.

Varför inte ta möjligheten att visa dessa för varje kund och använda tex. ELKO Plus vit som standardserie. Då finns möjligheten både att "pruta" till ELKO RS och att "sälja upp" till färgat, mer teknik eller Option, och allt detta inom ramarna.

## Elmässan i Jönköping

Bor du i Jönköpingstrakten, passa på att redan nu boka in 21-22 september då det är dags för premiär av Elmässan på Elmia. Där kan du se flera nyheter från ELKO samt hela produktområdet Bright som fått stor uppmärksamhet hos både elgrossister, installatörer och föreskrivare.



Välkommen den 21-22 september. Besök oss i monter C05:16:c

## ELKO Roadshow 2016

Efter höstens succe med ELKO-vagnen på turne över hela landet har vi nu uppdaterat vagnen med alla produktnyheter. Håll utkik på din ort eller hitta schemat för våren på [elko.se](http://elko.se). Från 6 april finns vagnen åter på vägarna.

Välkomna!



Följ ELKO på Facebook.  
På facebook presenterar vi löpande nyheter och aktiviteter.

### ELKO AB

Hammarby Kaj 14. Box 5115 121 17 Johanneshov.  
Kundsupport +46 8 449 27 27  
[info@elko.se](mailto:info@elko.se) [www.elko.se](http://www.elko.se)