

Produktdatablad

Specifikationer

EKO07000

Timer, Plus, 10A, omställningsbar tid,
5min - 8tim, för montage i
apparatdosa, Fjällvit

E-nr: 1887966



Produktdata

Produktområde	Elko
Produktfamilj	Elko
Apparatserie	ELKO Plus
Typ av produkt eller komponent	Timer
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Nyans	Fjällvit (RAL 9010)
Primär färg	Fjällvit

Teknisk data

Teknologityp	Elektronisk
Apparatmontering	Infälld Utanpåliggande
Montering	Med skruvar
Tidsfördröjning	5 min...8 h
Antal moduler	1 modul
Antal vippor	1
Manöverdon	Tryckknapp
Märkström	10 A
Ue märkspänning	230 V
Typ av nät	AC
Nätfrekvens	50 Hz
Last	Elektronisk transformator - 1050 VA Halogenlampa - 2000 W LED-lampa - 200 W Resistiv - 2200 W Elektromagnetisk transformator - 500 VA
Ytfinish	Blank
Ytbehandling	Obehandlad
Material	Termoplast
Lokal indikering	LED 1 (Röd)indikator:
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning
Anslutningskapacitet	1.5...2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1.5...2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
åtdragningsmoment	0,5 N.m
Förpackningstyp	Kartong
Omgivningstemperatur vid drift	5...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	5...40 °C
Höjd	86 mm
Bredd	86 mm
Djup	42 mm
Inbyggnadsdjup	27 mm
Produktens vikt	0,088 kg

Miljö

Direktiv	2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
IP-kapslingsklass	IP20
Miljökaraktär	Halogenfri

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	32,100 cm
Förpackning 1 bredd	9,100 cm
Förpackning 1 djup	9,100 cm
Förpackning 1 vikt	124,000 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	32,100 cm
Förpackning 2 bredd	38,000 cm
Förpackning 2 djup	9,900 cm
Förpackning 2 vikt	708,000 g

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.